

eSyn

Fejlkode version 11

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Målekrav	Fejlpoint	Bemærkninger
2	Identifikation og påskrifter	bevillingsplade	-	mangler	Omsyn		1,0	
2	Identifikation og påskrifter	bevillingsplade	-	ukorrekt	Omsyn		1,0	
2	Identifikation og påskrifter	bevillingsplade	-	ulæselig	Omsyn		1,0	
2	Identifikation og påskrifter	fast prøveplade	-	mangler	Omsyn		1,0	
2	Identifikation og påskrifter	mærke - Tempo 100	-	defekt	Omsyn		1,0	
2	Identifikation og påskrifter	mærke - Tempo 100	-	mangler	Omsyn		1,0	
2	Identifikation og påskrifter	mærke - Tempo 100	-	ulæselig	Omsyn		1,0	
2	Identifikation og påskrifter	mærke - Tempo 100	-	ukorrekt	Omsyn		1,0	
2	Identifikation og påskrifter	mærke - Tempo 100	-	Ikke godkendt	Omsyn		1,0	
2	Identifikation og påskrifter	nummerplade	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	
2	Identifikation og påskrifter	nummerplade	-	mangler	Bet. godkendt		0,2	
2	Identifikation og påskrifter	nummerplade	-	ukorrekt	Omsyn		1,0	
2	Identifikation og påskrifter	nummerplade	-	ulæselig	Bet. godkendt		0,2	
2	Identifikation og påskrifter	nummerplade	fastgørelse	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
2	Identifikation og påskrifter	nummerplade	placering	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
2	Identifikation og påskrifter	nummerplade	tilkobling dækker	for aflæsning	Omsyn		1,0	Ny version 11
2	Identifikation og påskrifter	nummerplade		ulæselig	Bet. godkendt		0,2	
2	Identifikation og påskrifter	prøvemærke m.attest	-	mangler	Bet. godkendt		0,2	
2	Identifikation og påskrifter	prøvemærke u.attest	-	mangler	Omsyn		1,0	
2	Identifikation og påskrifter	påskrift	bagagevægt	mangler	Bet. godkendt		0,2	
2	Identifikation og påskrifter	påskrift	bjærgningskøretøj	mangler	Bet. godkendt		0,2	
2	Identifikation og påskrifter	påskrift	bjærgningskøretøj	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
2	Identifikation og påskrifter	påskrift	bjærgningskøretøj	ulæselig	Bet. godkendt		0,2	
2	Identifikation og påskrifter	påskrift	farve	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
2	Identifikation og påskrifter	påskrift	hastighed	mangler	Bet. godkendt		0,2	
2	Identifikation og påskrifter	påskrift	hastighed	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
2	Identifikation og påskrifter	påskrift	hastighed	ulæselig	Bet. godkendt		0,2	
2	Identifikation og påskrifter	påskrift	koblingslængde	mangler	Bet. godkendt		0,2	
2	Identifikation og påskrifter	påskrift	koblingslængde	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
2	Identifikation og påskrifter	påskrift	koblingslængde	ulæselig	Bet. godkendt		0,2	
2	Identifikation og påskrifter	påskrift	passagerantal	mangler	Bet. godkendt		0,2	
2	Identifikation og påskrifter	påskrift	passagerantal	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
2	Identifikation og påskrifter	påskrift	passagerantal	ulæselig	Bet. godkendt		0,2	
2	Identifikation og påskrifter	påskrift	påhængsvognsvægt	mangler	Bet. godkendt		0,2	
2	Identifikation og påskrifter	påskrift	påhængsvognsvægt	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
2	Identifikation og påskrifter	påskrift	påhængsvognsvægt	ulæselig	Bet. godkendt		0,2	
2	Identifikation og påskrifter	påskrift	skammelpacering	mangler	Bet. godkendt		0,2	
2	Identifikation og påskrifter	påskrift	skammelpacering	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
2	Identifikation og påskrifter	påskrift	skammelpacering	ulæselig	Bet. godkendt		0,2	
2	Identifikation og påskrifter	påskrift	taxi	mangler	Bet. godkendt		0,2	
2	Identifikation og påskrifter	påskrift	taxi	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
2	Identifikation og påskrifter	påskrift	taxi	ulæselig	Bet. godkendt		0,2	

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Målekrav	Fejlpoint	Bemærkninger
2	Identifikation og påskrifter	påskrift	V-værdi	mangler	Bet. godkendt		0,2	
2	Identifikation og påskrifter	påskrift	V-værdi	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
2	Identifikation og påskrifter	påskrift	V-værdi	ulæselig	Bet. godkendt		0,2	
2	Identifikation og påskrifter	påskrift	vægte	mangler	Bet. godkendt		0,2	
2	Identifikation og påskrifter	påskrift	vægte	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
2	Identifikation og påskrifter	påskrift	vægte	ulæselig	Bet. godkendt		0,2	
2	Identifikation og påskrifter	stelnummer	-	mangler	Omsyn		3,0	
2	Identifikation og påskrifter	stelnummer	-	ukorrekt	Omsyn		3,0	
2	Identifikation og påskrifter	stelnummer	-	ulæselig	Omsyn		3,0	
2	Identifikation og påskrifter	stelnummer	-	Kan ikke lokaliseres	Omsyn		3,0	
3	Vægt og dimensioner	afstand mellem aksler	vogntog	for lille	Omsyn		1,0	
3	Vægt og dimensioner	afstand mellem aksler	vogntog	for stor	Omsyn		1,0	
3	Vægt og dimensioner	akseltryk	beregnet	for lille	Omsyn		1,0	
3	Vægt og dimensioner	akseltryk	beregnet	for stor	Omsyn		1,0	
3	Vægt og dimensioner	akseltryk	faktisk	for stor	Omsyn		1,0	
3	Vægt og dimensioner	bredde	-	for stor	Omsyn		1,0	
3	Vægt og dimensioner	hovedbolt	afstand til forreste hjørne	for stor	Omsyn		1,0	
3	Vægt og dimensioner	højde	-	for stor	Omsyn		1,0	
3	Vægt og dimensioner	koblingslængde	-	for stor	Omsyn		1,0	
3	Vægt og dimensioner	ladlængde	vogntog	for stor	Omsyn		1,0	
3	Vægt og dimensioner	lasteevne	-	for lille	Omsyn		1,0	
3	Vægt og dimensioner	længde	-	for stor	Omsyn		1,0	
3	Vægt og dimensioner	længde	forskydelig trækstang	for stor	Bet. godkendt		0,2	
4	Styreapparat	forgaffel	-	defekt	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	forgaffel	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	forgaffel	hældning	ukorrekt	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	forgaffel	længde	ukorrekt	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	hjælpearm	-	defekt	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	hjælpearm	-	ikke sikret	Bet. godkendt		0,2	
4	Styreapparat	hjælpearm	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	hjælpearm	slør	for stor	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	hydrauliksystem	-	defekt	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	hydrauliksystem	-	utæt	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	kollisionssikring	-	defekt	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	kollisionssikring	-	mangler	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	kronrørsleje	-	defekt	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	kronrørsleje	slør	for stor	Bet. godkendt		0,2	
4	Styreapparat	kugledrejekrans	-	defekt	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	kugledrejekrans	-	ikke sikret	Bet. godkendt		0,2	
4	Styreapparat	kugledrejekrans	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	kugledrejekrans	fastgørelse	bolt løs	Bet. godkendt		0,2	
4	Styreapparat	rat	-	defekt	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	rat	-	ukorrekt	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	rat	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Målekrav	Fejlpoint	Bemærkninger
4	Styreapparat	rat	placering	ukorrekt	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	rat	ratknop	ikke tilladt	Bet. godkendt		0,2	
4	Styreapparat	rat	udformning	ukorrekt	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	rataksel	-	defekt	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	rataksel	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	rataksel	led/forbindelse	defekt	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	rataksel	led/forbindelse	ikke fastgjort	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	rataksel	leje	defekt	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	ratslør	-	for stor	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	retningsstabilitet	prøvekørsel	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	selvopretning	prøvekørsel	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	selvstyrende aksel	lås	defekt	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	selvstyrende aksel	lås	fejlindikation	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	servostyring	-	defekt	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	servostyring	-	fejljusteret	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	servostyring	-	utæt	Bet. godkendt		0,2	
4	Styreapparat	servostyring	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	servostyring	kontrollampe	fejlindikation	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	styr	-	defekt	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	styr	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	styr	håndtag	defekt	Bet. godkendt		0,2	
4	Styreapparat	styr	udformning	ukorrekt	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	styrearm/stang	-	defekt	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	styrearm/stang	-	deformeret	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	styrearm/stang	-	ikke sikret	Bet. godkendt		0,2	
4	Styreapparat	styrearm/stang	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	styrearm/stang	reparation	ukorrekt	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	styreforbindelsesled	-	defekt	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	styreforbindelsesled	-	ikke sikret	Bet. godkendt		0,2	
4	Styreapparat	styreforbindelsesled	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	styrehus	-	defekt	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	styrehus	-	ikke fastgjort	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	styrehus	-	utæt	Bet. godkendt		0,2	
4	Styreapparat	styrehus	slør	for stor	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	styrekugle	-	defekt	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	styrekugle	-	ikke sikret	Bet. godkendt		0,2	
4	Styreapparat	styrekugle	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	styrekugle	manchet	defekt	Bet. godkendt		0,2	
4	Styreapparat	styrekugle	manchet	mangler	Bet. godkendt		0,2	
4	Styreapparat	styrekugle	slør	for stor	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	styretøjsdæmper	-	defekt	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	styretøjsindstilling	-	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
4	Styreapparat	styreudslag	-	for lille	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	styreudslag	-	for stor	Omsyn		1,0	

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Målekrav	Fejlpoint	Bemærkninger
4	Styreapparat	tandstang	-	defekt	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	tandstang	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	tandstang	manchet	defekt	Bet. godkendt		0,2	
4	Styreapparat	tandstang	manchet	ikke fastgjort	Bet. godkendt		0,2	
4	Styreapparat	tandstang	manchet	mangler	Bet. godkendt		0,2	
4	Styreapparat	tandstang	slør	for stor	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	vendecirkel	-	for stor	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	ESC/ESP	kontrollampe	fejlindikation	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	ESC/ESP	kontrollampe	virker ikke	Omsyn		1,0	
4	Styreapparat	styreforbindelsesled	-	opslidt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	ABS	-	defekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	ABS	kontrollampe	fejlindikation	Omsyn		1,0	
5	Bremser	ABS	kontrollampe	mangler	Omsyn		1,0	
5	Bremser	ABS	kontrollampe	virker ikke	Omsyn		1,0	
5	Bremser	ABS	stik	defekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	ABS	stik	mangler	Omsyn		1,0	
5	Bremser	ABS	tandkrans	defekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	aktiveringskraft	driftsbremse	for stor	Omsyn	aktiveringskraft	1,0	
5	Bremser	aktiveringskraft	parkeringsbremse	for stor	Omsyn	aktiveringskraft	1,0	
5	Bremser	alarm	driftsbremse	defekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	alarm	driftsbremse	mangler	Omsyn		1,0	
5	Bremser	alarm	parkeringsbremse	defekt	Bet. godkendt		0,2	
5	Bremser	ALB ventil	-	defekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	ALB ventil	-	fejlljusteret	Omsyn		1,0	
5	Bremser	ALB ventil	-	ukorrekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	ALB ventil	-	utæt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	ALB ventil	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
5	Bremser	ALB ventil	led/forbindelse	defekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	ALB ventil	mærkning	mangler	Bet. godkendt		0,2	
5	Bremser	ALB ventil	mærkning	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
5	Bremser	ALB ventil	mærkning	ulæselig	Bet. godkendt		0,2	
5	Bremser	ankerplade	-	tæret	Omsyn		1,0	
5	Bremser	ankerplade	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
5	Bremser	bakbremse	-	defekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	beslag for sprængwire	-	mangler	Bet. godkendt		0,2	
5	Bremser	bremsearm	længde	ukorrekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	bremseassistent	funktion	ukorrekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	bremseassistent	kontrollampe	fejlindikation	Omsyn		1,0	
5	Bremser	bremsebelægning	-	defekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	bremsebelægning	-	løs	Omsyn		1,0	
5	Bremser	bremsebelægning	-	opslidt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	bremsecaliper	-	defekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	bremsecaliper	-	hænger	Omsyn		1,0	
5	Bremser	bremsecaliper	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Målekrav	Fejlpoint	Bemærkninger
5	Bremser	bremsecaliper	hydraulik	utæt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	bremseforbindelse	driftsbremse	defekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	bremseforbindelse	driftsbremse	fejlljusteret	Omsyn		1,0	
5	Bremser	bremseforbindelse	driftsbremse	ikke sikret	Bet. godkendt		0,2	
5	Bremser	bremseforbindelse	parkeringsbremse	defekt	Bet. godkendt		0,2	
5	Bremser	bremseforbindelse	parkeringsbremse	fejlljusteret	Omsyn		1,0	
5	Bremser	bremseforbindelse	parkeringsbremse	ikke sikret	Bet. godkendt		0,2	
5	Bremser	bremsegreb	-	defekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	bremsegreb	aktiveringskraft	for stor	Omsyn		1,0	
5	Bremser	bremsegreb	vandring	for lang	Omsyn		1,0	
5	Bremser	bremsekraft	driftsbremse	utilstrækkelig	Omsyn	bremsekraft	1,0	
5	Bremser	bremsekraft	parkeringsbremse	mangler	Omsyn		1,0	
5	Bremser	bremsekraft	parkeringsbremse	utilstrækkelig	Omsyn	bremsekraft	1,0	
5	Bremser	bremsekraftfordeling	driftsbremse	ukorrekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	bremsekraftforstærker	-	defekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	bremsekraftprocent	driftsbremse	for lille	Omsyn	bremsekraftprocent	1,0	
5	Bremser	bremselængde	driftsbremse	for lang	Omsyn	bremselængde ved 30 km/h	1,0	
5	Bremser	bremserør	-	defekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	bremserør	-	tæret	Omsyn		1,0	
5	Bremser	bremserør	fastgørelse	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
5	Bremser	bremserør	hydraulik	utæt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	bremserør	luft	utæt	Bet. godkendt		0,2	
5	Bremser	bremserør	længde	ukorrekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	bremsekive	-	defekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	bremsekive	-	revnet	Omsyn		1,0	
5	Bremser	bremsekive	bremseflade	tæret	Omsyn		1,0	
5	Bremser	bremsekive	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
5	Bremser	bremsekive	tykkelse	for lille	Omsyn	tykkelse	1,0	
5	Bremser	bremseslange	-	defekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	bremseslange	fastgørelse	ukorrekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	bremseslange	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
5	Bremser	bremseslange	forskruning	tæret	Omsyn		1,0	
5	Bremser	bremseslange	hydraulik	utæt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	bremseslange	luft	utæt	Bet. godkendt		0,2	
5	Bremser	bremseslange	længde	ukorrekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	bremseslange	montering	ukorrekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	bremsetromle	-	defekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	bremsetromle	-	hænger	Omsyn		1,0	
5	Bremser	bremsetromle	-	opslidt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	bremsetromle	-	revnet	Omsyn		1,0	
5	Bremser	bremsetromle	bremseflade	tæret	Omsyn		1,0	
5	Bremser	bremsetromle	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
5	Bremser	bremseventil	-	defekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	bremseventil	-	utæt	Omsyn		1,0	

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Målekrav	Fejlpoint	Bemærkninger
5	Bremser	cylinder	-	defekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	cylinder	-	ukorrekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	cylinder	-	utæt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	deceleration	driftsbremse	utilstrækkelig	Omsyn	deceleration	1,0	
5	Bremser	deceleration	parkeringsbremse	for lille	Omsyn	deceleration	1,0	
5	Bremser	EBS	mærkning	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
5	Bremser	el-stik	-	defekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	el-stik	type	ukorrekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	fastholdeanordning	parkeringsbremse	defekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	fjederbremse	-	defekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	fjederbremse	-	utæt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	forskel i bremsevirkning	driftsbremse	for stor	Omsyn	forskel i bremsevirkning	1,0	
5	Bremser	forstærker	-	defekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	forstærker	-	utæt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	forstærker	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
5	Bremser	funktionstid	driftsbremse	for lang	Omsyn	funktionstid	1,0	
5	Bremser	hjulcylinder	-	defekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	hjulcylinder	-	utæt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	hjulcylinder	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
5	Bremser	hovedcylinder	-	defekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	hovedcylinder	-	utæt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	hovedcylinder	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
5	Bremser	justeringsanordning	driftsbremse	defekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	justeringsanordning	parkeringsbremse	defekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	kompressor	driftsbremse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
5	Bremser	manometer	driftsbremse	defekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	manometer	driftsbremse	mangler	Omsyn		1,0	
5	Bremser	membran	-	defekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	membran	-	utæt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	membran	dimension	ukorrekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	membran	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
5	Bremser	membran	hus	tæret	Omsyn		1,0	
5	Bremser	pedal	-	defekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	pedal	-	deformeret	Omsyn		1,0	
5	Bremser	pedal	aktiveringskraft	for stor	Omsyn		1,0	
5	Bremser	pedal	belægning	opslidt	Bet. godkendt		0,2	
5	Bremser	pedal	frigang	for lille	Omsyn		1,0	
5	Bremser	pedal	led/forbindelse	defekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	pedal	led/forbindelse	ikke sikret	Bet. godkendt		0,2	
5	Bremser	pedal	skridsikker overflade	løs	Bet. godkendt		0,2	
5	Bremser	pedal	skridsikker overflade	mangler	Bet. godkendt		0,2	
5	Bremser	pedal	skridsikker overflade	opslidt	Bet. godkendt		0,2	
5	Bremser	pedal	slør	for stor	Omsyn		1,0	
5	Bremser	pedal	vandring	for lang	Omsyn		1,0	

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Målekrav	Fejlpoint	Bemærkninger
5	Bremser	påløbsanordning	-	defekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	påløbsanordning	-	fejlljusteret	Bet. godkendt		0,2	
5	Bremser	påløbsanordning	dæmpning	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
5	Bremser	påløbsanordning	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
5	Bremser	påløbsanordning	påløbskraft	for lille	Omsyn		1,0	
5	Bremser	påløbsanordning	påløbskraft	for stor	Omsyn		1,0	
5	Bremser	påløbsanordning	sprængwire	defekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	påløbsanordning	sprængwire	mangler	Omsyn		1,0	
5	Bremser	retarder	funktion	ukorrekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	retningsstabilitet	prøvekørsel	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
5	Bremser	skolepedal	-	defekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	skolepedal	montering	ukorrekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	skolepedal	vandring	for lang	Omsyn		1,0	
5	Bremser	slangekobling	-	defekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	slangekobling	-	ukorrekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	slangekobling	hydraulik	utæt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	slangekobling	luft	utæt	Bet. godkendt		0,2	
5	Bremser	stænskærm	-	mangler	Omsyn		1,0	
5	Bremser	stænskærm	-	tæret	Bet. godkendt		0,2	
5	Bremser	stænskærm	fastgørelse	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
5	Bremser	svingning i bremsekraft	driftsbremse	for stor	Omsyn	svingning i bremsekraft	1,0	
5	Bremser	to-kreds	kontrollampe	fejllindikation	Omsyn		1,0	
5	Bremser	to-kreds	kontrollampe	mangler	Omsyn		1,0	
5	Bremser	to-kreds	kontrollampe	virker ikke	Omsyn		1,0	
5	Bremser	to-kreds	opdeling	ukorrekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	trykluftbeholder	aftapningsventil	defekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	trykluftbeholder	driftsbremse	defekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	trykluftbeholder	driftsbremse	mangler	Omsyn		1,0	
5	Bremser	trykluftbeholder	driftsbremse	utæt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	trykluftbeholder	parkeringsbremse	defekt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	trykluftbeholder	parkeringsbremse	utæt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	vandringsreserve	driftsbremse	for lille	Omsyn		1,0	
5	Bremser	vandringsreserve	parkeringsbremse	for lille	Bet. godkendt		0,2	
5	Bremser	vibrationer	prøvekørsel	for stor	Omsyn		1,0	
5	Bremser	væskebeholder	-	utæt	Omsyn		1,0	
5	Bremser	væskebeholder	kontrollampe	fejllindikation	Omsyn		1,0	
5	Bremser	væskebeholder	kontrollampe	mangler	Omsyn		1,0	
5	Bremser	væskebeholder	kontrollampe	virker ikke	Omsyn		1,0	
5	Bremser	væskebeholder	væskniveau	for lav	Bet. godkendt		0,2	
5	Bremser	retarder	-	mangler	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	afmærkningslygte	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	afmærkningslygte	-	mangler	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	afmærkningslygte	-	virker ikke	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	afmærkningslygte	placering	ukorrekt	Omsyn		1,0	

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Målekrav	Fejlpoint	Bemærkninger
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	afmærkningstrekant	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	afmærkningstrekant	-	mangler	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	akkumulator	afskærmning	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	akkumulator	fastgørelse	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	akkumulator	ventilation	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	antenne	placering	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	baglygte	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	baglygte	-	virker ikke	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	baglygte	antal	for lille	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	baglygte	antal	for stor	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	baglygte	farve	falmet	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	baglygte	farve	ukorrekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	baglygte	fastgørelse	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	baglygte	lysstyrke	for lille	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	baglygte	placering	ukorrekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	baglygte	tilslutning	ukorrekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	baklygte	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	baklygte	-	virker ikke	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	baklygte	antal	for stor	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	baklygte	tilslutning	ukorrekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	blinklygte	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	blinklygte	-	mangler	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	blinklygte	-	virker ikke	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	blinklygte	antal	for lille	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	blinklygte	antal	for stor	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	blinklygte	blinkfrekvens	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	blinklygte	farve	falmet	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	blinklygte	farve	ukorrekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	blinklygte	fastgørelse	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	blinklygte	kontrolanordning	defekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	blinklygte	kontrolanordning	mangler	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	blinklygte	lysstyrke	for lille	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	blinklygte	placering	ukorrekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	el-stik	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	el-stik	-	mangler	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	el-stik	afbryder	mangler	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	el-stik	mærkning	mangler	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	el-stik	spænding	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	el-stik	tilslutning	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	el-stik	type	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	fjernlysgyde	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	fjernlysgyde	-	fejlfjusteret	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	fjernlysgyde	-	mangler	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	fjernlysgyde	-	virker ikke	Bet. godkendt		0,2	

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Målekrav	Fejlpoint	Bemærkninger
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	fjernlysligte	antal	for stor	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	fjernlysligte	farve	ukorrekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	fjernlysligte	fastgørelse	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	fjernlysligte	kontakt	defekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	fjernlysligte	kontrollampe	virker ikke	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	fjernlysligte	lysstyrke	for lille	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	fjernlysligte	lysstyrke	for stor	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	fjernlysligte	lysåbning	for lille	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	fjernlysligte	placering	ukorrekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	fjernlysligte	tilslutning	ukorrekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	fjernlysligte	type	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	fjernsyn	placering	ukorrekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	fjernsyn	tilslutning	ukorrekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	friskilt	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	friskilt	placering	ukorrekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	havariblink	-	virker ikke	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	havariblink	kontrollampe	virker ikke	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	hovedafbryder	farlig gods (ADR)	defekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	hovedafbryder	farlig gods (ADR)	mangler	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	indvendig belysning	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	konturafmærkning	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	konturafmærkning	-	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	konturafmærkning	placering	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	kørellys	funktion	ukorrekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	kørelyslygte	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	kørelyslygte	-	virker ikke	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	kørelyslygte	fastgørelse	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	kørelyslygte	lysstyrke	for lille	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	kørelyslygte	placering	ukorrekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	kørelyslygte	tilslutning	ukorrekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	ledningsnet	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	ledningsnet	farlig gods (ADR)	defekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	ledningsnet	farlig gods (ADR)	mærkning mangler	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	ledningsnet	fastgørelse	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	ledningsnet	gummigennemføring	mangler	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	ledningsnet	sikring	defekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	ledningsnet	sikring	mangler	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	lydsignalapparat	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	lydsignalapparat	-	mangler	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	lydsignalapparat	-	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	lydsignalapparat	kontakt	mangler	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	lygtebom	-	ukorrekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	lygtebom	placering	ukorrekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	lygtebom	tilslutning	ukorrekt	Omsyn		1,0	

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Målekrav	Fejlpoint	Bemærkninger
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	lygteglas	malet/ med film	defekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	markeringslygte	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	markeringslygte	-	mangler	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	markeringslygte	-	virker ikke	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	markeringslygte	antal	for lille	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	markeringslygte	antal	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	markeringslygte	farve	ukorrekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	markeringslygte	fastgørelse	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	markeringslygte	lysstyrke	for lille	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	markeringslygte	placering	ukorrekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nummerpladelygte	-	mangler	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nummerpladelygte	-	virker ikke	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nummerpladelygte	farve	ukorrekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nummerpladelygte	fastgørelse	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysgyde	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysgyde	-	fejlljusteret	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysgyde	-	virker ikke	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysgyde	antal	for lille	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysgyde	antal	for stor	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysgyde	farve	ukorrekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysgyde	fastgørelse	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysgyde	justeringssystem	defekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysgyde	justeringssystem	mangler	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysgyde	kontakt	defekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysgyde	lygtevasker	defekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysgyde	lygtevasker	mangler	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysgyde	lys/mørkegrænse	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysgyde	lysstyrke	for lille	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysgyde	lysåbning	for lille	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysgyde	mærkning	ukorrekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysgyde	placering	ukorrekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysgyde	tilslutning	ukorrekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysgyde	type	ukorrekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	positionslygte	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	positionslygte	-	mangler	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	positionslygte	-	virker ikke	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	positionslygte	antal	for lille	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	positionslygte	antal	for stor	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	positionslygte	farve	ukorrekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	positionslygte	fastgørelse	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	positionslygte	lysstyrke	for lille	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	positionslygte	placering	ukorrekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	positionslygte	tilslutning	ukorrekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	refleks	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Målekrav	Fejlpoint	Bemærkninger
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	refleks	-	mangler	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	refleks	-	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	refleks	fastgørelse	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	refleks	placering	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	refleksplanke	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	refleksplanke	-	mangler	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	refleksplanke	-	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	refleksplanke	placering	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	reklameskilt	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	reklameskilt	farve	ukorrekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	sidemarkeringslygte	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	sidemarkeringslygte	-	mangler	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	sidemarkeringslygte	-	virker ikke	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	sidemarkeringslygte	antal	for lille	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	sidemarkeringslygte	farve	ukorrekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	sidemarkeringslygte	placering	ukorrekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	startspærre	-	defekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	startspærre	-	mangler	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	stoplygte	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	stoplygte	-	virker ikke	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	stoplygte	antal	for lille	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	stoplygte	antal	for stor	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	stoplygte	farve	falmet	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	stoplygte	farve	ukorrekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	stoplygte	fastgørelse	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	stoplygte	lysgennemgang	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	stoplygte	lysstyrke	for lille	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	stoplygte	placering	ukorrekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	søge/arbejdslygte	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	søge/arbejdslygte	tilslutning	ukorrekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	taglygte	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	taglygte	-	mangler	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	taglygte	dimension	ukorrekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	tyverialarm	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	tyverialarm	-	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	tyverialarm	alarmperiode	ukorrekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	tågelygte	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	tågelygte	-	fejlljusteret	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	tågelygte	-	virker ikke	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	tågelygte	antal	for stor	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	tågelygte	fastgørelse	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	tågelygte	kontrollampe	mangler	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	tågelygte	kontrollampe	virker ikke	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	tågelygte	lysstyrke	for lille	Bet. godkendt		0,2	

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Målekrav	Fejlpoint	Bemærkninger
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	tågelygte	placering	ukorrekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	tågelygte	tilslutning	ukorrekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	udrykningshorn	-	defekt	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	udrykningshorn	-	mangler	Omsyn		1,0	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	udrykningslygte	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	udrykningslygte	-	mangler	Omsyn		1,0	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	brændstofbeholder	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	brændstofbeholder	-	utæt	Bet. godkendt		0,2	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	brændstofbeholder	fastgørelse	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	brændstofbeholder	rumindhold	for stor	Omsyn		1,0	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	brændstofledning	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	brændstofledning	-	utæt	Bet. godkendt		0,2	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	brændstofledning	fastgørelse	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	brændstofledning	sikring	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	brændstofventil	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	brændstofventil	-	mangler	Omsyn		1,0	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	gaspedal/håndtag	funktion	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	gearvælger	funktion	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	hastighedsbegrænser	-	defekt	Omsyn		1,0	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	hastighedsbegrænser	-	fejlljusteret	Omsyn		1,0	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	hastighedsbegrænser	-	mangler	Omsyn		1,0	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	hastighedsbegrænser	installationsplade	defekt	Bet. godkendt		0,2	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	hastighedsbegrænser	installationsplade	mangler	Bet. godkendt		0,2	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	hastighedsbegrænser	installationsplade	ulæselig	Bet. godkendt		0,2	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	kobling	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	koblingspedal/greb	funktion	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	kulilteindhold	forhøjet tomgang	for høj	Omsyn	kulilteindhold	1,0	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	kulilteindhold	tomgang	for høj	Omsyn	kulilteindhold	1,0	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	lambda-værdi	-	ukorrekt	Omsyn	lambda-værdi	1,0	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	luftfilter	støj	unødig	Omsyn		1,0	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	motor	fastgørelse	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	motor	oliespild	for stor	Bet. godkendt		0,2	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	motor	smøresystem	utæt	Bet. godkendt		0,2	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	OBD	-	defekt	Omsyn		1,0	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	OBD	kontrollampe	fejllindikation	Omsyn		1,0	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	OBD	kontrollampe	mangler	Omsyn		1,0	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	opvarmningsanlæg	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	opvarmningsanlæg	afskærmning	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	opvarmningsanlæg	placering	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	opvarmningsanlæg	type	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	røg	-	unødig	Omsyn		1,0	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	røgtæthed	-	for høj	Omsyn	røgtæthed	1,0	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	røgtæthed	mærkning	mangler	Bet. godkendt		0,2	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	røgtæthed	mærkning	ulæselig	Bet. godkendt		0,2	

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Målekrav	Fejlpoint	Bemærkninger
7	Motor, støj, luftforurening mv.	støj	-	unødig	Omsyn		1,0	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	støjniveau	-	for høj	Omsyn	støj	1,0	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	transmission	afskærmning	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	udstødningssystem	-	defekt	Omsyn		1,0	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	udstødningssystem	-	utæt	Bet. godkendt		0,2	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	udstødningssystem	afskærmning	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	udstødningssystem	farlig gods (ADR)	ukorrekt	Omsyn		1,0	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	udstødningssystem	fastgørelse	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	udstødningssystem	godkendelse	mangler	Omsyn		1,0	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	udstødningssystem	partikelfilter	kan frakobles	Omsyn		3,0	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	udstødningssystem	udmunding	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	motorbremse	-	mangler	Omsyn		1,0	
7	Motor, støj, luftforurening mv.	motorbremse	funktion	ukorrekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	aksel	-	deformeret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	aksel	bæreevne	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	aksel	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	aksel	type	ukorrekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	aksel	zone A	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	bagagerumsbund	reparation	ukorrekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	bagagerumsbund	zone B	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	bagagerumsbund	zone C	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	bagagerumsbund	zone C, 20-50 mm	tæret	Bet. godkendt		0,2	
8	Bærende elementer	bagagerumsklap	zone D	tæret	Bet. godkendt		0,2	
8	Bærende elementer	bagbro	-	deformeret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	bagbro	-	revnet	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	bagbro	bøsning	defekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	bagbro	fastgørelse	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	bagbro	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	bagbro	reparation	ukorrekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	bagbro	zone B	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	bagpanel	reparation	ukorrekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	bagpanel	zone B	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	bagpanel	zone C	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	bagpanel	zone C, 20-50 mm	tæret	Bet. godkendt		0,2	
8	Bærende elementer	bagvange	-	deformeret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	bagvange	-	revnet	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	bagvange	reparation	ukorrekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	bagvange	zone B	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	bagvange	zone C	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	bogie	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	bogie	slør	for stor	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	bogie	type	ukorrekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	bund	reparation	ukorrekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	bund	zone B	tæret	Omsyn		1,0	

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Målekrav	Fejlpoint	Bemærkninger
8	Bærende elementer	bund	zone C	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	bund	zone C, 20-50 mm	tæret	Bet. godkendt		0,2	
8	Bærende elementer	bærekugle i baghjulsophæng	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	bærekugle i baghjulsophæng	manchet	defekt	Bet. godkendt		0,2	
8	Bærende elementer	bærekugle i baghjulsophæng	montering	ukorrekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	bærekugle i baghjulsophæng	sikring	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
8	Bærende elementer	bærekugle i baghjulsophæng	slør	for stor	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	bærekugle i forhjulsophæng	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	bærekugle i forhjulsophæng	manchet	defekt	Bet. godkendt		0,2	
8	Bærende elementer	bærekugle i forhjulsophæng	montering	ukorrekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	bærekugle i forhjulsophæng	sikring	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
8	Bærende elementer	bærekugle i forhjulsophæng	slør	for stor	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	bøsning i baghjulsophæng	-	defekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	bøsning i baghjulsophæng	slør	for stor	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	bøsning i forhjulsophæng	-	defekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	bøsning i forhjulsophæng	slør	for stor	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	chassisramme	-	deformeret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	chassisramme	-	revnet	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	chassisramme	-	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	chassisramme	reparation	ukorrekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	chassisramme	samling	løs	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	chassisramme	zone B	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	dæk	-	beskadiget	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	dæk	bæreevne	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	dæk	dimension	ukorrekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	dæk	hastighedsangivelse	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
8	Bærende elementer	dæk	montering	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
8	Bærende elementer	dæk	mønsterdybde	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
8	Bærende elementer	dæk	støjmærkning	mangler	Bet. godkendt		0,2	
8	Bærende elementer	dæk	type	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
8	Bærende elementer	dæk -Tempo 100	gyldighedsdato	udløbet	Omsyn		1,0	Ny version 11
8	Bærende elementer	dæk -Tempo 100	hastighedsangivelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	dæk -Tempo 100	montering	ukorrekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	dæk -Tempo 100	type	ukorrekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	dækbredde	-	for stor	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	dækkreds	-	ukorrekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	dæktryksovervågning (TPMS)	-	mangler	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	dæktryksovervågning (TPMS)	kontrollampe	melder fejl	Bet. godkendt		0,2	
8	Bærende elementer	dæktryksovervågning (TPMS)	kontrollampe	virker ikke	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	dør	zone D	tæret	Bet. godkendt		0,2	
8	Bærende elementer	dør-/rudestolpe	reparation	ukorrekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	dør-/rudestolpe	zone B	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	dør-/rudestolpe	zone C	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	fjeder	-	defekt	Omsyn		1,0	

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Målekrav	Fejlpoint	Bemærkninger
8	Bærende elementer	fjeder	-	knækket	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	fjeder	-	ukorrekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	fjeder	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	fjeder	forstærkning	ukorrekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	fjeder	slid	for stor	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	fjeder	type	ukorrekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	fjederben	-	deformeret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	fjederben	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	fjederben	reparation	ukorrekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	fjederben	topleje	defekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	fjederben	zone A	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	fjederbolt/bøsning	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	fjederbolt/bøsning	slør	for stor	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	fjederkonsol	-	revnet	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	fjederkonsol	-	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	fjederkonsol	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	fjederkonsol	zone B	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	fjederskål	reparation	ukorrekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	fjederskål	zone A	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	forbro	-	deformeret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	forbro	-	revnet	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	forbro	bøsning	defekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	forbro	fastgørelse	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	forbro	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	forbro	reparation	ukorrekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	forbro	zone B	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	forpanel	reparation	ukorrekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	forpanel	zone B	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	forpanel	zone C	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	forpanel	zone C, 20-50 mm	tæret	Bet. godkendt		0,2	
8	Bærende elementer	forvange	-	deformeret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	forvange	-	revnet	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	forvange	reparation	ukorrekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	forvange	zone B	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	forvange	zone C	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	fronthjelm	zone D	tæret	Bet. godkendt		0,2	
8	Bærende elementer	fælg	-	defekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	fælg	diameter	ukorrekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	fælg	fastgørelse	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
8	Bærende elementer	fælg	indpresningsdybde	ukorrekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	fælgbredde	-	ukorrekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	førerhus	zone C	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	hjulbolt/møtrik	-	defekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	hjulbolt/møtrik	-	mangler	Bet. godkendt		0,2	

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Målekrav	Fejlpoint	Bemærkninger
8	Bærende elementer	hjulbolt/møtrik	afskærmning	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
8	Bærende elementer	hjuleger	-	defekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	hjuleger	-	mangler	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	hjuleger	fastgørelse	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
8	Bærende elementer	hulleje	-	defekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	hulleje	slør	for stor	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	hulleje	støj	for stor	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	hjælperamme	-	defekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	hjælperamme	-	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	hjælperamme	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	hovedbolt	befæstigelse	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	hydraulisk affjedring	-	defekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	hydraulisk affjedring	-	utæt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	hydraulisk affjedring	funktion	ukorrekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	inderpanel	reparation	ukorrekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	inderpanel	zone B	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	inderpanel	zone C	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	inderpanel	zone C, 20-50 mm	tæret	Bet. godkendt		0,2	
8	Bærende elementer	inderskærm	-	revnet	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	inderskærm	reparation	ukorrekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	inderskærm	zone B	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	inderskærm	zone C	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	inderskærm	zone C, 20-50 mm	tæret	Bet. godkendt		0,2	
8	Bærende elementer	karrosseri	reparation	ukorrekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	karrosseri	zone B	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	karrosseri	zone C	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	karrosseri	zone C, 20-50 mm	tæret	Bet. godkendt		0,2	
8	Bærende elementer	krængningsstabilisator	-	knækket	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	krængningsstabilisator	bøsning	defekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	krængningsstabilisator	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	krængningsstabilisator	forbindelser	defekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	krængningsstabilisator	manchet	defekt	Bet. godkendt		0,2	
8	Bærende elementer	lad	-	tæret	Bet. godkendt		0,2	
8	Bærende elementer	luftaffjedring	-	defekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	luftaffjedring	-	fejlljusteret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	luftaffjedring	-	utæt	Bet. godkendt		0,2	
8	Bærende elementer	luftaffjedring	bælg	defekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	luftaffjedring	bælg	ukorrekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	luftaffjedring	bælg	utæt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	platformramme	zone B	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	sidepanel	reparation	ukorrekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	sidepanel	zone B	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	sidepanel	zone C	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	sidepanel	zone C, 20-50 mm	tæret	Bet. godkendt		0,2	

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Målekrav	Fejlpoint	Bemærkninger
8	Bærende elementer	skærm	-	revnet	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	skærm	reparation	ukorrekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	skærm	zone B	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	skærm	zone C	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	skærm	zone C, 20-50 mm	tæret	Bet. godkendt		0,2	
8	Bærende elementer	skærm	zone D	tæret	Bet. godkendt		0,2	
8	Bærende elementer	sporvidde	-	ukorrekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	stel	-	deformeret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	stel	-	revnet	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	stel	-	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	stel	reparation	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	styrearm/stang	zone A	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	styrebolt	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	styrebolt	slør	for stor	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	støddæmper	-	virker ikke	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	støddæmper	-	utæt	Bet. godkendt		0,2	
8	Bærende elementer	støddæmper	fastgørelse	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
8	Bærende elementer	støddæmper	virkning	svag	Bet. godkendt		0,2	
8	Bærende elementer	støddæmper	virkning	uens	Bet. godkendt		0,2	
8	Bærende elementer	støddæmper - Tempo 100	-	virker ikke	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	støddæmper - Tempo 100	-	utæt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	støddæmper - Tempo 100	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	støddæmper - Tempo 100	virkning	svag	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	støddæmper - Tempo 100	virkning	uens	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	støddæmperkonsol	-	revnet	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	støddæmperkonsol	-	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	støddæmperkonsol	reparation	ukorrekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	støddæmperkonsol	zone B	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	støddæmperkonsol - Tempo 100	-	revnet	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	støddæmperkonsol - Tempo 100	-	deformeret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	støddæmperkonsol - Tempo 100	-	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	stødpude	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	
8	Bærende elementer	stødpude	-	mangler	Bet. godkendt		0,2	
8	Bærende elementer	stødpude	konsol	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	svingarm i baghjulsophæng	-	deformeret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	svingarm i baghjulsophæng	reparation	ukorrekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	svingarm i baghjulsophæng	slør	for stor	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	svingarm i baghjulsophæng	zone A	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	svingarm i forhjulsophæng	-	deformeret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	svingarm i forhjulsophæng	reparation	ukorrekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	svingarm i forhjulsophæng	zone A	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	tilkoblingsanordning	-	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	tilkoblingsanordning	reparation	ukorrekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	torpedoplade	reparation	ukorrekt	Omsyn		1,0	

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Målekrav	Fejlpoint	Bemærkninger
8	Bærende elementer	torpedoplade	zone B	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	torpedoplade	zone C	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	torpedoplade	zone C, 20-50 mm	tæret	Bet. godkendt		0,2	
8	Bærende elementer	travers	-	deformeret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	travers	-	revnet	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	travers	reparation	ukorrekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	travers	zone B	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	travers	zone C	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	travers	zone C (ikke bund), 20-50 mm	tæret	Bet. godkendt		0,2	
8	Bærende elementer	træktravers	-	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	underkøringsbeskyttelse	-	tæret	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	vingemøtrik	udragende dele	unødigt	Bet. godkendt		0,2	
8	Bærende elementer	sikringsbånd/sikringswire	-	defekt	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	sikringsbånd/sikringswire	-	mangler	Omsyn		1,0	
8	Bærende elementer	sikringsbånd/sikringswire	-	tæret	Bet. godkendt		0,2	
9	Karrosseri, opbygning mv.	adskillelse	-	mangler	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	adskillelse	dimension	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
9	Karrosseri, opbygning mv.	adskillelse	fastgørelse	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
9	Karrosseri, opbygning mv.	adskillelse	placering	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
9	Karrosseri, opbygning mv.	adskillelse	styrke	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
9	Karrosseri, opbygning mv.	bagkofanger (underkøringsbeskyttelse)	-	defekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	bagkofanger (underkøringsbeskyttelse)	-	deformeret	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	bagkofanger (underkøringsbeskyttelse)	-	mangler	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	bagkofanger (underkøringsbeskyttelse)	dimension	ukorrekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	bagkofanger (underkøringsbeskyttelse)	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	bagkofanger (underkøringsbeskyttelse)	placering	ukorrekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	bagkofanger (underkøringsbeskyttelse)	reparation	ukorrekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	containerlås	-	defekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	containerlås	-	mangler	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	dør	skarpe kanter	unødigt	Bet. godkendt		0,2	
9	Karrosseri, opbygning mv.	dørhængsel	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	
9	Karrosseri, opbygning mv.	dørhængsel	fastgørelse	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
9	Karrosseri, opbygning mv.	dørlås	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	
9	Karrosseri, opbygning mv.	forkofanger	skarpe kanter	til fare	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	forkofanger (underkøringsbeskyttelse)	-	defekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	forkofanger (underkøringsbeskyttelse)	-	deformeret	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	forkofanger (underkøringsbeskyttelse)	-	mangler	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	forkofanger (underkøringsbeskyttelse)	dimension	ukorrekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	forkofanger (underkøringsbeskyttelse)	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	forkofanger (underkøringsbeskyttelse)	placering	ukorrekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	forkofanger (underkøringsbeskyttelse)	reparation	ukorrekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	forkofanger (underkøringsbeskyttelse)	skarpe kanter	til fare	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	forkofanger (underkøringsbeskyttelse)	styrke	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	fronthjelm	lås	defekt	Bet. godkendt		0,2	

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Målekrav	Fejlpoint	Bemærkninger
9	Karrosseri, opbygning mv.	fronthjelm	sikring	defekt	Bet. godkendt		0,2	
9	Karrosseri, opbygning mv.	fronthjelm	skarpe kanter	til fare	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	førerhus	lås	defekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	førerværn	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	
9	Karrosseri, opbygning mv.	førerværn	-	mangler	Bet. godkendt		0,2	
9	Karrosseri, opbygning mv.	førerværn	mærkning	defekt	Bet. godkendt		0,2	
9	Karrosseri, opbygning mv.	førerværn	mærkning	mangler	Bet. godkendt		0,2	
9	Karrosseri, opbygning mv.	hejsemekanisme	-	defekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	hejsemekanisme	udformning	ukorrekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	hovedbolt	befæstigelse	revnet	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	hovedbolt	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	hovedbolt	placering	ukorrekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	hovedbolt	slid	for stor	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	karrosseri	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	karrosseri	udragende dele	til fare	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	knælesystem	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	
9	Karrosseri, opbygning mv.	knælesystem	funktion	ukorrekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	koblingsøje	-	defekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	koblingsøje	slid	for stor	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	kuglekobling	-	defekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	kuglekobling	-	deformeret	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	kuglekobling	aftagelig	defekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	kuglekobling	aftagelig	mangler	Genfremstilling		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	kuglekobling	aftagelig, nøgle	mangler	Genfremstilling		1,0	Ny version 11
9	Karrosseri, opbygning mv.	kuglekobling	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	kuglekobling	lås	defekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	kuglekobling	placering	ukorrekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	kuglekobling	slør	for stor	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	kuglekobling	stabiliseringssystem	defekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	kølerfigur	udformning	til fare	Bet. godkendt		0,2	
9	Karrosseri, opbygning mv.	kørestolslift/rampe	-	defekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	kørestolslift/rampe	bæreevne	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	kørestolslift/rampe	funktion	ukorrekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	kørestolslift/rampe	indikator	mangler	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	kørestolslift/rampe	indikator	virker ikke	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	kørestolslift/rampe	mærkning	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
9	Karrosseri, opbygning mv.	lad	anbringelse	ukorrekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	lad	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	lad	skarpe kanter	til fare	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	lad	fastgørelse	bolt løs	Bet. godkendt		0,2	
9	Karrosseri, opbygning mv.	ladbeslag	-	mangler	Bet. godkendt		0,2	
9	Karrosseri, opbygning mv.	ladbeslag	-	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
9	Karrosseri, opbygning mv.	ladbeslag	fastgørelse	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
9	Karrosseri, opbygning mv.	ladbund	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Målekrav	Fejlpoint	Bemærkninger
9	Karrosseri, opbygning mv.	ladfremspring	-	for stor	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	læssebagsmæk	-	defekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	læssekran	befæstigelse	defekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	læssekran	fastgørelse	bolt løs	Bet. godkendt		0,2	
9	Karrosseri, opbygning mv.	læssekran	montering	ukorrekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	løftbar etage	lås	defekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	løftbar etage	udformning	ukorrekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	løfteplatform	udformning	ukorrekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	navigationssystem	-	defekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	navigationssystem	-	mangler	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	navigationssystem	-	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	nødudgang	-	defekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	nødudgang	adgang	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	nødudgang	antal	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	nødudgang	betjeningsvejledning	mangler	Bet. godkendt		0,2	
9	Karrosseri, opbygning mv.	nødudgang	dimension	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	nødudgang	mærkning	mangler	Bet. godkendt		0,2	
9	Karrosseri, opbygning mv.	nødudgang	placering	ukorrekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	nødudgang	værktøj	mangler	Bet. godkendt		0,2	
9	Karrosseri, opbygning mv.	påhængsvognskobling	-	defekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	påhængsvognskobling	dimension	ukorrekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	påhængsvognskobling	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	påhængsvognskobling	placering	ukorrekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	påhængsvognskobling	slid	for stor	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	påhængsvognskobling	stabiliseringsanordning	defekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	påhængsvognskobling	type	ukorrekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	rampe	-	defekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	rampe	udformning	ukorrekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	reklameskilt	anbringelse	til fare	Bet. godkendt		0,2	
9	Karrosseri, opbygning mv.	reklameskilt	udformning	til fare	Bet. godkendt		0,2	
9	Karrosseri, opbygning mv.	safarigitter	-	ikke tilladt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	safarigitter	placering	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
9	Karrosseri, opbygning mv.	safarigitter	skarpe kanter	til fare	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	sideafskærmning	-	defekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	sideafskærmning	-	løs	Bet. godkendt		0,2	
9	Karrosseri, opbygning mv.	sideafskærmning	-	mangler	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	sideafskærmning	dimension	ukorrekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	sideafskærmning	placering	ukorrekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	sidevogn	fastgørelse	ukorrekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	sidevogn	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	skillevæg	-	defekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	skillevæg	styrke	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	skillevæg	udformning	ukorrekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	skærm	-	mangler	Bet. godkendt		0,2	

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Målekrav	Fejlpoint	Bemærkninger
9	Karrosseri, opbygning mv.	skærm	-	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
9	Karrosseri, opbygning mv.	skærm	dimension	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
9	Karrosseri, opbygning mv.	skærm	fastgørelse	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
9	Karrosseri, opbygning mv.	skærm	skarpe kanter	til fare	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	skærm	skarpe kanter	unødigt	Bet. godkendt		0,2	
9	Karrosseri, opbygning mv.	sættevognsskammel	-	defekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	sættevognsskammel	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	sættevognsskammel	fastgørelse	bolt løs	Bet. godkendt		0,2	
9	Karrosseri, opbygning mv.	sættevognsskammel	sikring	defekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	sættevognsskammel	slid	for stor	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	sættevognsskammel	type	ukorrekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	tagreklameskilt	placering	ukorrekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	tank	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	
9	Karrosseri, opbygning mv.	tank	-	revnet	Bet. godkendt		0,2	
9	Karrosseri, opbygning mv.	tank	anbringelse	ukorrekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	tank	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	tank	fastgørelse	bolt løs	Bet. godkendt		0,2	
9	Karrosseri, opbygning mv.	tilkoblingsanordning	-	deformeret	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	tilkoblingsanordning	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	tilkoblingsanordning	montering	ukorrekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	tilkoblingsanordning	type	ukorrekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	tippelad	-	defekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	trinbræt	udformning	ukorrekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	trækstang/triangel	-	deformeret	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	trækstang/triangel	-	revnet	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	trækstang/triangel	led/forbindelse	opslidt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	trækstang/triangel	lås	defekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	træktravers	-	defekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	træktravers	-	deformeret	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	træktravers	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	træktravers	type	ukorrekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	udstigningsdør	adgang	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	udstigningsdør	antal	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	udstigningsdør	betjeningsvejledning	mangler	Bet. godkendt		0,2	
9	Karrosseri, opbygning mv.	udstigningsdør	dimension	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	udstigningsdør	nødbetjening	defekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	udstigningsdør	nødbetjening	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	udstigningsdør	overvågning	defekt	Bet. godkendt		0,2	
9	Karrosseri, opbygning mv.	udstigningsdør	overvågning	mangler	Bet. godkendt		0,2	
9	Karrosseri, opbygning mv.	udstigningsdør	placering	ukorrekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	vandforsyning	-	defekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	vandforsyning	-	mangler	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	vandforsyning	kapacitet	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	veksellad	låseanordning	defekt	Omsyn		1,0	

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Målekrav	Fejlpoint	Bemærkninger
9	Karrosseri, opbygning mv.	veksellad	låseanordning	mangler	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	ventilation	-	mangler	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	ventilation	kapacitet	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	ventilation	overvågning	defekt	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	ventilation	overvågning	mangler	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	ventilation	overvågning	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	ventilation	åbning	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
9	Karrosseri, opbygning mv.	vognkasse	udformning	ukorrekt	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	airbag	-	mangler	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	airbag	kontrollampe	fejlindikation	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	airbag	kontrollampe	mangler	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	airbag	kontrollampe	virker ikke	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	airbag	mærkning	mangler	Bet. godkendt		0,2	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	dørbetjening	placering	ukorrekt	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	fartskriver	-	defekt	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	fartskriver	eftersyn	overskredet < 1 måned	Bet. godkendt		0,2	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	fartskriver	eftersyn	overskredet > 1 måned	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	fartskriver	mærkning	mangler	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	fartskriver	mærkning	ukorrekt	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	fartskriver	plombering	mangler	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	fodhvilere	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	fodhvilere	-	mangler	Bet. godkendt		0,2	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	fodhvilere	placering	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	forrudevasker	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	forrudevasker	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	forrudevasker	-	mangler	Bet. godkendt		0,2	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	forrudevasker	-	virker ikke	Bet. godkendt		0,2	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	forrudevasker	viskerblad	defekt	Bet. godkendt		0,2	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	forrudevasker	viskerblad	for lille	Bet. godkendt		0,2	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	forrudevasker	viskerfelt	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	førerspejl	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	førerspejl	-	mangler	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	førerspejl	afdugningsanordning	mangler	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	førerspejl	afdugningsanordning	virker ikke	Bet. godkendt		0,2	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	førerspejl	eftergivelighed	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	førerspejl	indstilling	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	førerspejl	placering	ukorrekt	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	førerspejl	type	ukorrekt	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	hastighedsmåler	-	defekt	Bet. godkendt		0,2	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	hastighedsmåler	-	mangler	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	hastighedsmåler	belysning	virker ikke	Bet. godkendt		0,2	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	hastighedsmåler	hastighedsangivelse	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	hastighedsmåler	placering	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	ildslukker	-	mangler	Bet. godkendt		0,2	

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Målekrav	Fejlpoint	Bemærkninger
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	ildslukker	-	utilstrækkelig	Bet. godkendt		0,2	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	ildslukker	mærkning	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	ildslukker	placering	ukorrekt	Bet. godkendt		0,2	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	kontrolapparat	-	defekt	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	kontrolapparat	-	mangler	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	kontrolapparat	mærkning	mangler	Bet. godkendt		0,2	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	kontrolapparat	opslag	mangler	Bet. godkendt		0,2	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	kontrolapparat	plombering	defekt	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	kørestolsbeslag	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	kørestolsbeslag	mærkning	mangler	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	kørestolsdør	dimension	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	kørestolsplads	-	mangler	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	kørestolsplads	-	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	nakkestøtte	-	defekt	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	nakkestøtte	-	mangler	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	nakkestøtte	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	nakkestøtte	styrke	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	rude	-	defekt	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	rude	-	kontrol ikke mulig	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	rude	afdugningsanordning	defekt	Bet. godkendt		0,2	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	rude	afdugningsanordning	mangler	Bet. godkendt		0,2	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	rude	lysgennemgang	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	rude	mærkning	mangler	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	rude	solfilterfilm	ikke tilladt	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	rude	streamer	ikke tilladt	Bet. godkendt		0,2	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	rude	type	ukorrekt	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	sikkerhedssele	-	defekt	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	sikkerhedssele	-	mangler	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	sikkerhedssele	funktion	ukorrekt	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	sikkerhedssele	montering	ukorrekt	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	sikkerhedssele	mærkning	mangler	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	sikkerhedssele	mærkning	ukorrekt	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	sikkerhedssele	type	ukorrekt	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	synsfelt	faste genstande	reduceret udsyn	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	synsfelt	løse genstande	reduceret udsyn	Bet. godkendt		0,2	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	synsfelt i lastbil	løse genstande	reduceret udsyn	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	sæde	-	defekt	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	sæde	antal	ukorrekt	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	sæde	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	sæde	håndbøjle	defekt	Bet. godkendt		0,2	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	sæde	håndbøjle	mangler	Bet. godkendt		0,2	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	sæde	styrke	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	taxameter	-	defekt	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	taxameter	funktion	ukorrekt	Omsyn		1,0	

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Målekrav	Fejlpoint	Bemærkninger
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	taxameter	plombering	defekt	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	tyverisikring	-	defekt	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	tyverisikring	-	mangler	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	tyverisikring	type	ukorrekt	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	bagagehylde	ende lukning	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	bagagehylde	skridsikker overflade	utilstrækkelig	Omsyn		1,0	
11	Dokumentation	airconditionanlæg	GWP-værdi	dokumentation mangler	Genfremstilling		2,0	
11	Dokumentation	anmeldelsesblanket	personoplysninger	mangler	Bet. godkendt		0,2	
11	Dokumentation	blokvogn	attest	mangler	Genfremstilling		2,0	
11	Dokumentation	bremse/koblingsmateriale	-	dokumentation mangler	Genfremstilling		2,0	
11	Dokumentation	bremser	konstruktive ændringer	dokumentation mangler	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	bremser	konstruktive ændringer	dokumentation utilstrækkelig	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	chassis/karosseri	konstruktive ændringer	dokumentation mangler	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	chassis/karosseri	konstruktive ændringer	dokumentation utilstrækkelig	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	CoC-dokument	-	mangler	Genfremstilling		2,0	
11	Dokumentation	CoC-dokument	-	udløbet	Genfremstilling		2,0	
11	Dokumentation	dataerklæring	-	mangler	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	dataerklæring	-	udløbet	Genfremstilling		2,0	
11	Dokumentation	dataerklæring	-	ukorrekt	Genfremstilling		2,0	
11	Dokumentation	dyretransport	attest	mangler	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	dæk/fælg	konstruktive ændringer	dokumentation mangler	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	dæk/fælg	konstruktive ændringer	dokumentation utilstrækkelig	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	farligt gods	attest	mangler	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	fjeder	konstruktive ændringer	dokumentation mangler	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	fjeder	konstruktive ændringer	dokumentation utilstrækkelig	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	flammehastighed	-	dokumentation mangler	Genfremstilling		2,0	
11	Dokumentation	flere udførelser	attest	mangler	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	forgaffel	konstruktive ændringer	dokumentation mangler	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	forgaffel	konstruktive ændringer	dokumentation utilstrækkelig	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	front- og sidekollision	-	dokumentation mangler	Genfremstilling		2,0	
11	Dokumentation	godkendelseserklæring	-	mangler	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	godkendelseserklæring	-	ukorrekt	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	hjulophæng	konstruktive ændringer	dokumentation mangler	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	hjulophæng	konstruktive ændringer	dokumentation utilstrækkelig	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	koblingsattest	-	mangler	Genfremstilling		2,0	
11	Dokumentation	koblingsspecifikation	-	mangler	Genfremstilling		2,0	
11	Dokumentation	koblingsvægte	-	dokumentation mangler	Genfremstilling		2,0	
11	Dokumentation	kollisionssikring	-	dokumentation mangler	Genfremstilling		2,0	
11	Dokumentation	kontrolapparat	attest	mangler	Genfremstilling		2,0	
11	Dokumentation	kontrolapparat	attest	udløbet	Genfremstilling		2,0	
11	Dokumentation	kørestolsfastgørelse	-	dokumentation mangler	Genfremstilling		2,0	
11	Dokumentation	motor	chiptuning	dokumentation mangler	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	motor	chiptuning	dokumentation utilstrækkelig	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	motor	effekt	dokumentation mangler	Omsyn		2,0	

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Målekrav	Fejlpoint	Bemærkninger
11	Dokumentation	motor	effekt	dokumentation utilstrækkelig	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	motor	egnethed	dokumentation mangler	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	motor	egnethed	dokumentation utilstrækkelig	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	motor	luftforurening	dokumentation mangler	Genfremstilling		2,0	
11	Dokumentation	motor	luftforurening	dokumentation utilstrækkelig	Genfremstilling		2,0	
11	Dokumentation	motor	støj	dokumentation mangler	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	motor	støj	dokumentation utilstrækkelig	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	nakkestøtte	-	dokumentation mangler	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	opbygning	-	dokumentation mangler	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	opbygning	-	dokumentation utilstrækkelig	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	partikelfilter	-	mangler	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	partikelfilter	-	utilstrækkelig	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	rat	-	dokumentation mangler	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	rat	-	dokumentation utilstrækkelig	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	retarder	-	dokumentation mangler	Genfremstilling		2,0	
11	Dokumentation	retarder	-	dokumentation utilstrækkelig	Genfremstilling		2,0	
11	Dokumentation	safarigitter	-	dokumentation mangler	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	seleforankring	-	dokumentation mangler	Genfremstilling		2,0	
11	Dokumentation	sidevogn	tilkobling	dokumentation mangler	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	sidevogn	tilkobling	dokumentation utilstrækkelig	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	skolepedal	-	dokumentation mangler	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	skolepedal	-	dokumentation utilstrækkelig	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	startspærre	-	dokumentation mangler	Genfremstilling		2,0	
11	Dokumentation	stel	konstruktive ændringer	dokumentation mangler	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	stel	konstruktive ændringer	dokumentation utilstrækkelig	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	stelnummer	-	dokumentation mangler	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	stelnummer	-	dokumentation utilstrækkelig	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	styreapparat	konstruktive ændringer	dokumentation mangler	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	styreapparat	konstruktive ændringer	dokumentation utilstrækkelig	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	styretøjsmål	attest	mangler	Genfremstilling		2,0	
11	Dokumentation	svingarm i baghjulsophæng	konstruktive ændringer	dokumentation mangler	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	svingarm i baghjulsophæng	konstruktive ændringer	dokumentation utilstrækkelig	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	sædefastgørelse	-	dokumentation mangler	Genfremstilling		2,0	
11	Dokumentation	taxameter	attest	mangler	Genfremstilling		2,0	
11	Dokumentation	taxameter	attest	udløbet	Genfremstilling		2,0	
11	Dokumentation	taxi	bevilling	dokumentation mangler	Genfremstilling		2,0	
11	Dokumentation	tidligere registrering	-	dokumentation mangler	Genfremstilling		2,0	
11	Dokumentation	tidligere registrering	-	dokumentation utilstrækkelig	Genfremstilling		2,0	
11	Dokumentation	tilkoblingsanordning	-	dokumentation mangler	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	tilkoblingsanordning	-	dokumentation utilstrækkelig	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	tophastighed	-	dokumentation mangler	Genfremstilling		2,0	
11	Dokumentation	tyngdepunktshøjde	-	dokumentation mangler	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	typegodkendelse	-	mangler	Genfremstilling		2,0	
11	Dokumentation	typegodkendelse	-	ukorrekt	Genfremstilling		2,0	

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Målekrav	Fejlpoint	Bemærkninger
11	Dokumentation	tyverisikring	-	dokumentation mangler	Genfremstilling		2,0	
11	Dokumentation	underkøringsbeskyttelse	-	dokumentation mangler	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	vægtseddel	-	mangler	Genfremstilling		2,0	
11	Dokumentation	vægtseddel	-	udløbet	Genfremstilling		2,0	
11	Dokumentation	vægtseddel	-	ukorrekt	Genfremstilling		2,0	
11	Dokumentation	Tempo 100	-	mangler	Omsyn		2,0	
11	Dokumentation	Tempo 100	-	utilstrækkelig	Omsyn		2,0	

* Hvis der i forbindelse med Færdselsstyrelsens kontrol af et køretøj konstateres farlige fejl, som ikke er påført synsrapporten ved det ordinære syn, og som medfører køreforbud eller særlige vilkår for kørsel til reparation, tildeles der et tillæg på 2,0 fejlpoint.