

Tabel A - Statiske data for offentligt tilgængelig opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler								OCPI	
Nu m m e r	Type infrastruktur for alternative drivmidler	Type af data	Datakategori i	Datatype	Dataniv eau	Beskrivelse	Dataformat	v.2.2.1-d2	v.2.3.0
1	Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler	Statisk	Generelle oplysninger	Juridisk navn på operatøren eller ejeren af ladepunktet eller tankstanderen	Station	Det juridiske navn på den operatør, der er ansvarlig for forvaltningen og driften af offentligt tilgængelige ladepunkter og tankstandere til alternative drivmidler, eller, i overensstemmelse med aftalerne mellem dem, ejeren af disse punkter og standere, som leverer en opladnings- eller optankningstjeneste til slutbrugere, herunder i en mobilitetstjenesteudbyders navn og på dennes vegne.	Diskret værdi (streng/tekst)	<u>Datafelt:</u> Location.owner <u>Bemærkninger:</u> Juridisk navn på operatør eller ejer, som aftalt mellem operatør og ejer. Det er kun muligt at angive ét juridisk navn.	<u>Datafelt:</u> - -
2	Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler	Statisk	Generelle oplysninger	Handelsnavnet på operatøren eller ejeren af ladepunktet eller tankstanderen	Station	Handelsnavnet på operatøren af ladepunktet eller tankstanderen eller, i overensstemmelse med aftalerne mellem dem, ejeren af disse punkter og standere, som det præsenteres for offentligheden ved udbud af opladnings- eller optankningstjenester.	Diskret værdi (streng/tekst)	<u>Datafelt:</u> Location.operator <u>Bemærkninger:</u> Navn på operatør som fremgår af den fysiske installation.	<u>Datafelt:</u> - -
3	Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler	Statisk	Generelle oplysninger	Antal ladepunkter eller tankstandere	Station	Antal ladepunkter eller tankstandere, der kan anvendes samtidig på en lade- eller tankstation. Et elektrisk ladepunkt kan have en eller flere stikforbindelser, men kun én kan anvendes på et givent tidspunkt.	Numerisk værdi (tal)	<u>Datafelt:</u> Location.evses <u>Bemærkninger:</u> Anvender kan aflede den numeriske værdi for antallet af objekter i listen Location.evses.	<u>Datafelt:</u> - -
4	Opladnings- og optankningsinfrastruktur for	Statisk	Generelle oplysninger	Servicesupport	Station	Oplysninger om tilstedeværelsen af fysiske	Diskret værdi (streng/tekst)	<u>Datafelt:</u> N/A	<u>Datafelt:</u> Location.facilities [SERVICE_SUPPORT]

	alternative drivmidler					personer, der passer lade- eller tankstationen.			<u>Bemærkninger:</u> Facility er i denne version en OpenEnum, hvor følgende værdi skal tilføjes: SERVICE_SUPPORT
5	Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler	Statisk	Generelle oplysninger	Telefonnummer til helpdesk	Station	Telefonnummeret til den helpdesk, der forvaltes af ladepunktet eller tankstanderens operatør eller ejer, som kan aflæses på ladestationen.	Format baseret på et system, der anvendes for EU-telefonnumre, og som indeholder følgende elementer som minimum: Landekode <mellemrum> fuldstændigt nummer, herunder den regionale kode (hvis der er en) i én separat blok, der indledes med et nul. Lokalnumre tilføjes med en tankestreg umiddelbart efter det fuldstændige nummer. Der må ikke anvendes andre streger, mellemrum eller parenteser i helpdeskens telefonnummer.	<u>Datafelt:</u> N/A	<u>Datafelt:</u> Location.help_phone <u>Bemærkninger:</u> Påkrævet at nummeret til hotline består af [landekode]-[8 cifret telefonnummer] Eksempel 0045-72545500
6	Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler	Statisk	Generelle oplysninger	Faciliteter, der tilbyder brugeren tilknyttede tjenester	Station	Lade- eller tankstationen har i umiddelbar nærhed faciliteter, der tilbyder tilknyttede tjenester til kunderne. Følgende faciliteter og tjenester skal indberettes (ja/nej): — Parkeringsplads til opladning eller optankning under tag.	Diskret værdi (streng/tekst) i listeformat	<u>Datafelt:</u> Location.facilities [RESTAURANT, CAFE, SUPERMARKET, HOTEL, PARKING_LOT, [OTHER]] <u>Bemærkninger:</u> Ovenstående værdier skal indgå i listen af faciliteter, såfremt faciliteterne er tilstede ved lokationen.	<u>Datafelt:</u> - - Samt Location.parking_places .roofed .lighting .standards <u>Bemærkninger:</u>

						— Belyst parkeringsplads til opladning eller optankning. — Catering (f.eks. mad- og drikkevarer) — Toiletter. — Hvilefaciliteter. — Andet (udtrykt som fritekst).		Det er i denne version ikke muligt at oplyse om overdækning, lys, standarder, toiletter eller hvilefaciliteter.	Facility er i denne version en OpenEnum, hvor følgende værdi skal tilføjes: TOILET [OTHER]
7	Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler	Statisk	Geografisk placering	Oplysninger om geografisk placering fra globale satellitnavigations systemer (GNSS)	Station	Lade- eller tankstationens bredde- og længdegradskoordinater.	Bredde- og længdegradskoordinater med WGS84-decimalstandard.	Datafelt: Location.coordinates Samt Location.evse.coordinates	Datafelt: - -
8	Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler	Statisk	Geografisk placering	Yderligere oplysninger om geografisk placering	Station	Yderligere konkrete oplysninger, der kan være relevante for at nå frem til lade- eller tankstationen i visse situationer såsom parkeringsniveau, parkeringsplads osv.	Diskret/numerisk værdi (kombination af streng/tekst og numerisk)	Datafelt: Location.parking_type Samt Location.evse.floor_level Samt Location.evse.physical_reference	Datafelt: - -
9	Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler	Statisk	Geografisk placering	Land	Station	Navnet på den medlemsstat, hvor lade- eller tankstationen er beliggende.	Format i henhold til koderne i ISO-standard 3166-1-alpha-2	Datafelt: Location.country Bemærkninger: OCPI leverer I ISO 3166-1 alpha-3 code.	Datafelt: - -
10	Opladnings- og optankningsinfrastruktur for	Statisk	Geografisk placering	Region	Station	Navnet på den region i medlemsstaten, hvor lade- eller tankstationen er beliggende, udtrykt efter	Format i henhold til geokodningsstandarden NUTS-1	Datafelt: Location.state Bemærkninger:	Datafelt: - -

	alternative drivmidler					niveau 1 i nomenklaturen for statistiske regionale enheder (NUTS).		NUTS 1 koden for Danmark er DK0.	
11	Opladnings- og optankningsinfras truktur for alternative drivmidler	Statisk	Geografisk placering	By	Station	Navnet på den by i en medlemsstat, hvor lade- eller tankstationen er beliggende. Angivelsen skal indeholde oplysninger om kommunen eller stoppestedets navn (f.eks. motorvej, område), hvis den ikke har direkte tilknytning til byen.	Diskret værdi (streng/tekst)	<u>Datafelt:</u> Location.city	<u>Datafelt:</u> - -
12	Opladnings- og optankningsinfras truktur for alternative drivmidler	Statisk	Geografisk placering	Postnummer	Station	Postnummer for det område, hvori lade- eller tankstationen er beliggende, herunder eventuelle yderligere identifikationsoplysninger, der vedrører de konkrete kendetegn ved postnummeret på det pågældende sted.	Diskret/numerisk værdi (kombination af streng/tekst og numerisk)	<u>Datafelt:</u> Location.postal_code	<u>Datafelt:</u> - -
13	Opladnings- og optankningsinfras truktur for alternative drivmidler	Statisk	Geografisk placering	Adresse	Station	Hvis det er relevant, navnet på den gade, hvor lade- eller tankstationen er beliggende, samt matrikelnummer.	Diskret/numerisk værdi (kombination af streng/tekst og numerisk), der angiver gadenavn efterfulgt af matrikelnummer	<u>Datafelt:</u> Location.address <u>Bemærkninger:</u> At der fremgår matrikelnummer er en fejlversættelse fra EU. Det henstilles til at husnummer angives i stedet.	<u>Datafelt:</u> - -
14	Opladnings- og optankningsinfras truktur for alternative drivmidler	Statisk	Tilgængelig hed	Åbningstider	Station	Oplysninger om de perioder, hvor en lade- eller tankstation er åben og tilgængelig for offentligheden med henblik på opladning eller optankning under hensyntagen, hvor det er relevant, til tidsplanerne for den bygning/facilitet, der giver fysisk adgang til den pågældende lade- eller tankstation.	Diskret/numerisk værdi (kombination af streng/tekst og numerisk) med angivelse af ugedage efterfulgt af tidsintervaller, hvori en lade- eller tankstation er åben og tilgængelig for offentligheden	<u>Datafelt:</u> Location.opening_times	<u>Datafelt:</u> - -

15	Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler	Statisk	Tilgængelighed	Tidszone	Station	Den tidszone, hvori lade- eller tankstationen er beliggende. Denne datatype skal anvendes i kombination med andre datatyper for at sikre, at tilgængeligheden af et ladepunkt eller en tankstander vises korrekt, og for at gøre det muligt at foretage nøjagtige reservationer.	Format i henhold til ISO-standard 8601	<u>Datafelt:</u> Location.time_zone <u>Bemærkninger:</u> Det henstilles til at ISO-standard 8601 anvendes som tidszone standard i stedet for IANA TZ-values som er angivet i OCPI.	<u>Datafelt:</u> - -
16	Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler	Statisk	Tilgængelighed	Kompatibilitet med typer af køretøjer	Station	Typer af køretøjer, der kan anvende en lade- eller tankstation. Køretøjstyperne skal specificeres i overensstemmelse med UNECE's køretøjskategorier ⁽¹⁾. Følgende køretøjskategorier skal indberettes (ja/nej): — To- og trehjulede køretøjer samt quadricykler (L) — Personbiler (M1) — Busser og rutebiler (M2 eller M3) — Varevogne (N1) — Lastbiler (N2 eller N3) — Andre (udtrykt som fritext)	Diskret/numerisk værdi (kombination af streng/tekst og numerisk) i listeformat	<u>Datafelt:</u> N/A	<u>Datafelt:</u> Location.parking_places.vehicle_types Samt Location.evse.parking.parking_id <u>Bemærkninger:</u> Location.parking_places indeholder en liste med Parking-objekter, der hver indeholder en liste med køretøjstyper for den pågældende parkeringsplads.
17	Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler	Statisk	Tilgængelighed	Tilladte køretøjsspecifikationer	Station	Hvor det er relevant, specificke begrænsninger af køretøjers masse og dimensioner (herunder påhængsvogne, sættevogne osv.) ⁽²⁾ , der kan få adgang til lade- eller tankstationen. Følgende køretøjsspecifikationer,	Diskret/numerisk værdi (kombination af streng/tekst og numerisk værdi), der angiver køretøjets maksimale masse i ton og køretøjets maksimale højde, længde og bredde i	<u>Datafelt:</u> N/A	<u>Datafelt:</u> Location.parking_places.max_vehicle_weight .max_vehicle_height .max_vehicle_length .max_vehicle_width <u>Bemærkninger:</u>

						herunder påhængskøretøjer, skal indberettes (ja/nej): — Køretøjets maksimale masse. — Køretøjets maksimalhøjde. — Køretøjets maksimal længde. — Køretøjets maksimal bredde.	meter, inklusive påhængskøretøj.		Anvender kan omregne fra centimeter og kilogram til meter og ton.
18	Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler	Statisk	Tilgængelighed	Antal parkeringspladser	Station	Antal parkeringspladser, der kan anvendes på en lade- eller tankstation til at foretage opladning eller optankning. Dette kan være forskelligt fra antallet af ladepunkter eller tankstandere på den pågældende station.	Numerisk værdi (heltal)	<u>Datafelt:</u> N/A	<u>Datafelt:</u> Location.evse.parking <u>Bemærkninger:</u> Anvender kan aflede antallet af parkeringspladser til opladning via antallet af Parking-objekter i Location.evse.parking
19	Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler	Statisk	Tilgængelighed	Antal parkeringspladser for personer med handicap	Station	Antal parkeringspladser med ladepunkter eller tankstandere, der er tilgængelige for personer med handicap i overensstemmelse med de relevante tilgængelighedskrav, der er fastsat i eksisterende standarder, retningslinjer eller national lovgivning.	Numerisk værdi (heltal)	<u>Datafelt:</u> Locations.evse.parking_restrictions [DISABLED] <u>Bemærkninger:</u> Antallet er ikke direkte til stede i OCPI, men antallet kan afledes via antallet af EVSEs, hvor parking_restriction er "DISABLED".	<u>Datafelt:</u> - - Samt Location.parking_places .vehicle_type [DISABLED] & Standards <u>Bemærkninger:</u> I OCPI v.2.3.0 kan antallet derudover afledes via antallet af Parking-objekter i Location.parking_places med køretøjstype "DISABLED" og standarder der indikerer tilgængelighed for personer med handicap.

20	Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler	Statisk	Betalingsmuligheder	Betalingsenhed med kortlæser	Station	Angivelse af tilstedeværelsen (ja/nej) af en betalingsterminal, der gør det muligt at indsætte et bankkort (debit/kredit) fysisk i terminalen for at læse Europay-, Mastercard- eller Visa-chippen (EMV-chippen).	Diskret værdi (streng/tekst)	<u>Datafelt:</u> Locations.evse.capabilities <u>Bemærkninger:</u> Følgende OCPI muligheder skal kunne indgå i listen: - CHIP_CARD_SUPPORT - CREDIT_CARD_PAYABLE - DEBIT_CARD_PAYABLE - PED_TERMINAL	<u>Datafelt:</u> - -
21	Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler	Statisk	Betalingsmuligheder	Betalingsenhed med en kontaktløs funktion, der som minimum er i stand til at læse betalingskort	Station	Angivelse af tilstedeværelsen (ja/nej) af en betalingsterminal, der som minimum er i stand til at læse bankkort (debit/kredit) med en kontaktløs funktionalitet (f.eks. Near Field Communication — NFC).	Diskret værdi (streng/tekst)	<u>Datafelt:</u> Locations.evse.capabilities <u>Bemærkninger:</u> Følgende OCPI muligheder skal kunne indgå i listen: - CONTACTLESS_CARD_SUPPORT - CREDIT_CARD_PAYABLE - DEBIT_CARD_PAYABLE	<u>Datafelt:</u> - -
22	Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler	Statisk	Betalingsmuligheder	Anden ad hoc-betalingsmulighed	Station	Angivelse af tilstedeværelsen (ja/nej) af følgende ad hoc-betalingsmuligheder: — Specifik (dvs. dynamisk genereret) QR-kode — Betaling via et websted (f.eks. statisk QR-kode) — Kontanter — Anden (udtrykt som fritekst)	Diskret værdi (streng/tekst)	<u>Datafelt:</u> N/A	<u>Datafelt:</u> N/A
23	Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler	Statisk	Betalingsmuligheder	Yderligere oplysninger om accepterede betalingstjenesteudbydere	Station	Yderligere oplysninger til angivelse af de betalingstjenesteudbydere, der accepterer elektroniske betalinger via ad hoc-betalingsmuligheden.	Diskret værdi (streng/tekst) i listeformat	<u>Datafelt:</u> N/A	<u>Datafelt:</u> N/A

24	Opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler	Statisk	Betalingsmuligheder	Kontraktbaseret betalingsmulighed (abonnement)	Station	Mulighed for at betale for en opladnings- eller optankningstjeneste på grundlag af kontraktbaseret betaling (ja/nej) mellem slutbrugeren og udbyderen af mobilitetstjenesten.	Diskret værdi (streng/tekst)	Datafelt: N/A	Datafelt: Location.evse .accepted_service_providers Samt Location.evse.capabilities Bemærkninger: Anvender kan aflede betalingsmuligheder ud fra lister med tjenesteudbydere med kontraktbaserede betalingsmuligheder på EVSE-objekter – listerne kan være tomme. Capability er i denne version en OpenEnum, hvor følgende værdi skal tilføjes: CONTRACT_BASED
----	--	---------	---------------------	--	---------	---	------------------------------	------------------	---

Tabel B - Yderligere statistiske data for offentligt tilgængelig opladningsinfrastruktur								OCPI	
N u m m e r	Type infrastruktur for alternative drivmidler	Type af data	Datakategor i	Datatype	Datanivea u	Beskrivelse	Dataformat	v.2.2.1-d2	v.2.3.0
1	Elektrisk opladningsinfrastru ktur	Statisk	Generelle oplysninger	Ladepunktets ID-kode (stikforbindelse)	Punkt	Ladepunktets unikke ID, som omfatter den unikke ID-kode for ladepunktets operatør udstedt af identifikationsregistreringsorgani sationen. Det anvendes til identifikation, herunder med henblik på fakturering og reservation, af ladepunktet på en ladestation.	Diskret/numerisk værdi (kombination af streng/tekst og numerisk)	<u>Datafelt:</u> Location.evse .evse_id	<u>Datafelt:</u> - -
2	Elektrisk opladningsinfrastru ktur	Statisk	Generelle oplysninger	Antal stikforbindelser	Punkt	Antallet af stikforbindelser i et ladepunkt. Et elektrisk ladepunkt kan have en eller flere stikforbindelser, men kun én kan anvendes på et givent tidspunkt.	Numerisk værdi (heltal)	<u>Datafelt:</u> Location.evse .connectors <u>Bemærkninger:</u> Anvender kan aflede den numeriske værdi af antallet af objekter i listen med Connector-objekter.	<u>Datafelt:</u> - -
3	Elektrisk opladningsinfrastru ktur	Statisk	Generelle oplysninger	Stikforbindelses type (stik)	Punkt	Angivelse af stikforbindelser, der er tilgængelige på hvert ladepunkt på en ladestation: — Type 2 (vekselstrøm) — Combo 2/CCS (jævnstrøm) — Megawatt Charging System (MCS) — CHAdeMO (jævnstrøm) — Andre (udtrykt som fritekst)	Diskret værdi (streng/tekst) i listeformat	<u>Datafelt:</u> Location.evse.connectors .standard <u>Bemærkninger:</u> Bemærk typerne findes ikke i OCPI direkte som noteret i AFIR. ConnectorType skal som minimum bestå af - CHADEMO - TYPE_2 - COMBO2_CCS - MCS	<u>Datafelt:</u> - - <u>Bemærkninger:</u> ConnectorType er i denne version en OpenEnum, hvor følgende værdi skal tilføjes: OTHER
4	Elektrisk opladningsinfrastru ktur	Statisk	Strømtype	Strømtype	Punkt	Typen af den elektriske strøm, der leveres ved ladepunktet, idet der skelnes mellem vekselstrøm og jævnstrøm	Diskret værdi (streng/tekst), der skelner mellem	<u>Datafelt:</u> Location.evse.connectors .power_type	<u>Datafelt:</u> - -

							vekselstrøm og jævnstrøm		
5	Elektrisk opladningsinfrastruktur	Statisk	Effekt:	Ladestationens maksimale effekt	Station	Den samlede maksimal effekt, som stationens ladepunkter kan levere samtidig.	Numerisk værdi (tal) udtrykt i kW	<u>Datafelt:</u> N/A	<u>Datafelt:</u> N/A
6	Elektrisk opladningsinfrastruktur	Statisk	Udgangseffekt:	Ladepunktets maksimale effekt	Punkt	Den maksimale effekt, som ladepunktet kan levere til det elektriske køretøj på et givet tidspunkt.	Numerisk værdi (tal) udtrykt i kW	<u>Datafelt:</u> Location.evse.connectors . max_electric_power Bemærkning: Anvender kan aflede effekten i kilowatt af de angivet watt	<u>Datafelt:</u> - -
7	Elektrisk opladningsinfrastruktur	Statisk	Betalingsmuligheder	Udbydere af mobilitetstjenester, der tilbyder kontraktbaseret opladning	Station	Oplysninger med angivelse af navnet på de udbydere af mobilitetstjenester, der tilbyder kontraktbaserede betalingsmuligheder, og som accepteres på en ladestation.	Diskret værdi (streng/tekst) i listeformat	<u>Datafelt:</u> N/A	<u>Datafelt:</u> Location.evse .accepted_service_providers Samt Location.evse.capabilities <u>Bemærkninger:</u> Capability er i denne version en OpenEnum, hvor følgende værdi skal tilføjes: CONTRACT_BASED
8	Elektrisk opladningsinfrastruktur	Statisk	Automatisk autentificering	Plug-and-charge	Punkt	Mulighed for automatisk autentificering og godkendelse i forbindelse med opladningssessionen på grundlag af en kontraktbaseret betaling indgået mellem slutbrugeren og udbyderen af mobilitetstjenesten (ja/nej) i et ladepunkt.	Diskret værdi (streng/tekst)	<u>Datafelt:</u> N/A	<u>Datafelt:</u> Location.evse.capabilities <u>Bemærkninger:</u> Capability er i denne version en OpenEnum, hvor følgende værdi skal tilføjes: AUTOMATIC_AUTHENTICATION
9	Elektrisk opladningsinfrastruktur	Statisk	Intelligente opladningsfunktioner	Intelligente opladningstjenester	Punkt	Mulighed for at anvende intelligente opladningstjenester i et ladepunkt. Angivelse, om det er muligt at anvende følgende	Diskret værdi (streng/tekst)	<u>Datafelt:</u> N/A	<u>Datafelt:</u> N/A

						intelligente opladningstjenester (ja/nej): — Fjernovervågning og -kontrol af opladning. — Konfiguration af brugerpræferencer til optimering af ladeeffekt. — Tovejsopladning. — Andre (udtrykt som fritekst)			
10	Elektrisk opladningsinfrastruktur	Statisk	Vedvarende elektricitet	Den leverede elektricitet er 100 % fra vedvarende kilder	Station	Ladestationen leverer udelukkende 100 % elektricitet fra vedvarende energikilder (ja/nej) (EU's oprindelsesgarantiordning).	Diskret værdi (streng/tekst)	<u>Datafelt:</u> Location.energy_mix .is_green_energy	<u>Datafelt:</u> - -

Tabel F - Dynamiske data for offentligt tilgængelig opladnings- og optankningsinfrastruktur for alternative drivmidler								OCPI	
N u m m e r	Type infrastruktur for alternative drivmidler	Type af data	Datakategori	Datatype	Dataniveau	Beskrivelse	Dataformat	v.2.2.1-d2	v.2.3.0
1	Opladnings- og optankningsinfrastr uktur for alternative drivmidler	Dynamisk	Funktionalitet	Driftsstatus	Punkt	Ladepunktets eller tankstanderens evne til at udføre sin funktion. Ladepunktets eller tankstanderens driftsstatus, udtrykt som værende i drift eller ude af drift: — I drift: kan anvendes under normale forhold i den åbningstid, hvori ladepunktet eller tankstanderen er tilgængelig for offentligheden. — Ude af drift: kan ikke anvendes på grund af et teknisk problem eller vedligeholdelsesarbejde.	Diskret værdi (streng/tekst) udtrykt som værende i drift eller ude af drift	<u>Datafelt:</u> Location.evse.status <u>Bemærkninger:</u> Værdier defineret i OCPI afspejler ikke direkte beskrivelsen i AFIR. Alle værdier defineret i OCPI for status skal benyttes som mulige værdier.	<u>Datafelt:</u> - -
2	Opladnings- og optankningsinfrastr uktur for alternative drivmidler	Dynamisk	Funktionalitet	Tilgængelig hed	Punkt	Hvorvidt et ladepunkt eller en tankstander kan anvendes på det nuværende tidspunkt og, såfremt det er teknisk muligt, på et bestemt tidspunkt i fremtiden. Tilgængeligheden af et ladepunkt eller en tankstander er udtrykt som værende i brug, reserveret eller ikke i brug: — I brug: Ladepunktet eller tankstanderen er optaget — Reserveret: Ladepunktet eller tankstanderen er reserveret af en slutbruger — Ikke i brug: Ladepunktet eller tankstanderen er ikke i brug og er dermed tilgængelig	Diskret værdi (streng/tekst) udtrykt som værende i brug, reserveret eller ikke i brug	<u>Datafelt:</u> Location.evse.status <u>Bemærkninger:</u> Værdier defineret i OCPI afspejler ikke direkte beskrivelsen i AFIR.	
3	Opladnings- og optankningsinfrastr uktur for alternative drivmidler	Dynamisk	Pris	Ad hoc-pris	Station	For opladningsinfrastruktur angives slutbrugerprisen for opladning på ad hoc-basis med alle relevante priskomponenter. Disse skal angives og udtrykkes i national valuta pr. kWh, national valuta/min. eller national valuta/session. Alle andre	Diskret/numerisk værdi (kombination af streng/tekst og numerisk) i listeforamt udtrykt for	<u>Datafelt:</u> Tariff .type .min_price .max_price Tariff.elements	<u>Datafelt:</u> - - <u>Bemærkninger:</u> NB: I OCPI 3.0 forventes Tariff Associations indført som objekt.

						priselementer, der evt. tillægges, skal ligeledes angives. For optankningsinfrastruktur angives slutbrugerprisen for optankning på ad hoc-basis udtrykt i national valuta pr. kg drivmiddel.	opladningsinfrastruktur i national valuta pr. kWh, national valuta/min. eller national valuta/session og for optankningsinfrastruktur i national valuta pr. kg drivmiddel. Nationale valutaer udtrykkes i overensstemmelse med ISO 4217, som fastsætter internationalt anerkendte valutakoder.	.price_components .restrictions Location.evse.connectors .tariff_ids <u>Bemærkninger:</u> Information på connector om tariffer (Connector.tariff_ids) som refererer til Tariff-objekter fra Tariff-modulet, som kan have tariffypen "AD_HOC_PAYMENT" i Tariff.type. Hvis Tariff.type ikke er udfyldt, gælder tariffen for alle sessioner.	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--